

PLAN HIGIENY DLA Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz

CO?	KIEDY?	JAK?	CZYM?	KTO?
MYCIE RĄK	<p>Przed rozpoczęciem pracy. Przed opuszczeniem pracy. Po wyjściu z toalety. Przy widocznym zabrudzeniu. Przed podawaniem posiłków. Po kontakcie z wydzielinami i wydaliniami. Przed dezynfekcją higieniczną, jeśli ręce nie są czyste. W razie potrzeby.</p>	<p>Na zwilżone dłonie nanieść z dozownika płyn myjący, rozprowadzić, następnie dokładnie spłukać i osuszyć dłonie jednorazowym ręcznikiem.</p>	<p>Mydło w płynie Antybakteryjne Glicerynowe , mleko-miód</p> <p>Dozownik do mydła</p>	<p>- personel szkoły: Nauczyciele pracownicy administracji i obsługi, - uczniowie szkoły</p> <p>- personel przygotowujący posiłki: A. Franczak, J. Bizior</p>
MYCIE RĄK	<p>Przed rozpoczęciem pracy. Przed opuszczeniem pracy. Po wyjściu z toalety. Przy widocznym zabrudzeniu. Przed podawaniem posiłków. Po kontakcie z wydzielinami i wydaliniami. Przed dezynfekcją higieniczną, jeśli ręce nie są czyste. W razie potrzeby.</p>	<p>Na zwilżone dłonie nanieść z dozownika płyn myjący, rozprowadzić, następnie dokładnie spłukać i osuszyć dłonie jednorazowym ręcznikiem.</p>	<p>Mydło w płynie Antybakteryjne EPICARE 5C</p>	<p>- personel przygotowujący posiłki: A. Franczak, J. Bizior</p>
DEZYNFEKCJA RĄK	<p>Po myciu rąk. Przed rozpoczęciem pracy. Po zakończeniu pracy. Przed podawaniem posiłków. Po kontakcie z wydzielinami i wydaliniami. W razie potrzeby.</p>	<p>Na suchą skórę rąk nanieść preparat dezynfekcyjny. Dokładnie wcierać w skórę rąk aż do wyschnięcia przez 30s.</p>	<p>Płyn do dezynfekcji rąk SOFT CARE MED H</p> <p>Dozownik LU-SOI/B</p>	<p>Nauczyciele i pracownicy</p>

	<p>W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień - częstsze stosowanie. W takiej sytuacji rozważyć należy także dezynfekcję rąk u dzieci / po konsultacji z lekarzem i pod kontrolą dorosłych/.</p> <p>UWAGA! Ręce przed dezynfekcją muszą być czyste i suche.</p>		<p>Produkt wykazuje działanie: bakterio-, grzybo-, prątko- i wirusobójcze / w tym wirusy wywołujące biegunki: Rota, Noro/</p>	
DEZYNFEKCJA RĄK	<p>Przed rozpoczęciem pracy. Po zakończeniu pracy. Przed podawaniem posiłków. Po kontakcie z wydzielinami i wydaliniami. W razie potrzeby.</p> <p>W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień - częstsze stosowanie. W takiej sytuacji rozważyć należy także dezynfekcję rąk u dzieci / po konsultacji z lekarzem i pod kontrolą dorosłych/.</p> <p>UWAGA! Ręce przed dezynfekcją muszą być czyste i suche.</p>	<p>Na suchą skórę rąk nanieść preparat dezynfekcyjny. Dokładnie wcierać w skórę rąk aż do wyschnięcia przez 30s.</p>	<p>Płyn do dezynfekcji rąk</p> <p>Spivigel Complete Dozownik łokciowy</p> <p>Produkt wykazuje działanie: bakterio-, grzybo-, prątko- i wirusobójcze / w tym wirusy wywołujące biegunki: Rota, Noro/</p>	<p>- personel przygotowujący posiłki: A. Franczak, J. Bizior</p>
POWIERZCHNIE MAŁE I TRUDNO DOSTĘPNE : w kuchni	<p>Codziennie po zakończeniu dnia pracy,</p>	<p>Preparat równomiernie zaaplikować na całej dezynfekowanej powierzchni Myć równomiernie, dokładnie.</p>	<p>INTO TOP- Powierzchnie odporne na działanie kwasów</p>	<p>personel kuchni: J. Bizior A. Franczak</p>

<p>POWIERZCHNIE MAŁE I TRUDNO DOSTĘPNE : Odporne na działanie alkoholi, np. stoliki, krzesła i inne przedmioty ulegające zanieczyszczeniu</p>	<p>W razie potrzeby. Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci.</p> <p>W razie nasilonego występowania biegunek i przeziębień – częstsze stosowanie.</p>	<p>Preparat równomiernie zaaplikować na całej dezynfekowanej powierzchni lub równomiernie rozprowadzić za pomocą ściereczki. Nie wycierać. Pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji.</p> <p>UWAGA! Preparaty stosować na niezanieczyszczone organicznie powierzchnie.</p>	<p>płyn do mycia Ludwik wykazuje działanie: bakterio-bójcze, Sidolux uniwersalny - (Mydło Marsylskie)</p> <p>UWAGA! Preparaty alkoholowe – chronić przed dziećmi!</p>	<p>- personel szkoły: M. Paździor, A. B. Rycerz, E. Machlarz, J. Jaworska, I. Rodaczek</p>
<p>Wrażliwe na działanie alkoholi, np. tapicerki, materace do ćwiczeń, foteliki, i inne małe powierzchnie ulegające zanieczyszczeniu</p>	<p>Po każdym zanieczyszczeniu. W razie potrzeby. Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci.</p> <p>W razie nasilonego występowania biegunek i przeziębień- częstsze stosowanie.</p>	<p>Nanieść preparat bezpośrednio na zdezynfekowaną powierzchnię z odległości 30cm lub na suchą , czystą ściereczkę. Dokładnie rozprowadzić za pomocą ściereczki po całej powierzchni. Nie wycierać do sucha, nie splukiwać, pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji.</p>	<p>/</p> <p>Mediwipes DM Wykazują działanie : bakterio-, drożdżo-, prątko- i wirusobójcze / w tym wirus wywołujący biegunki : Rota, Noro / Divodes FG VT 29 spray, Sidolux uniwersalny,</p>	<p>- personel szkoły: M. Paździor, B. Rycerz, E. Machlarz, I. Rodaczek, J. Jaworska</p>
<p>ZABAWKI</p>	<p>W razie potrzeby. Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci.</p>	<p>Zabawki spryskać i pozostawić do wyschnięcia zgodnie z zalecanym czasem ekspozycji, po czym dokładnie zmyć wodą zdatną do picia.</p>	<p>Divodes FG VT29 Spray Gotowy do użycia. min. 1 minuta</p> <p>Wykazuje działanie : bakterio-, drożdżo-, prątko- i wirusobójcze / w tym wirus</p>	<p>- personel szkoły: M. Paździor, B. Rycerz, E. Machlarz, I. Rodaczek, J. Jaworska</p>

	W razie nasilonego występowania biegunek i przeziębień- częstsze stosowanie.	Nie stosować do zabawek pluszowych i tekstylnych.	wywołujący biegunki : Rota, Noro /	
POMIESZCZENIA Sale gimnastyczna, sala zabaw, szatnie, a w nich: podłogi, blaty, drzwi, glazury, parapety, i inne duże powierzchnie zmywalne.	Po każdym zanieczyszczeniu. W razie potrzeby. Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci.	Za pomocą mopów i ściereczek myć i dezynfekować, przecierając dokładnie całą powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować na wykładziny materiałowe.	TENZI Top-Efekt Diam Niskopieniący, myjąco- pielęgnujący , Sidolux Uniwersalny,	- personel szkoły: M. Paździor, B. Rycerz, E. Machlarz, I. Rodaczek, J. Jaworska
Łazienki, a w nich : umywalki, brodziki prysznicowe, muszle klozetowe.	Po każdym zanieczyszczeniu. W razie potrzeby. Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci.	Umyć i zdezynfekować preparatem myjąco- dezynfekującym, przecierając dokładnie całą powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia.	Divodes FG VT29 Gotowy do użycia 1 min. Pikasat Voigt, Candido -działanie bakteryjne, Sidolux uniwersalny	- personel szkoły: M. Paździor, B. Rycerz, E. Machlarz, I. Rodaczek, J. Jaworska
SANITARIATY Szybka dezynfekcja suchych powierzchni klozetów, desek klozetowych, nocników, spłuczek i umywalek.	W razie potrzeby. Codziennie po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci. W razie nasilonego występowania biegunek i przeziębień- częstsze stosowanie.	Preparat równomiernie zaaplikować na całej dezynfekowanej powierzchni lub równomiernie rozprowadzić za pomocą ściereczki. Nie wycierać. Pozostawić do wyschnięcia . Odczekać zalecany czas ekspozycji.	Divodes FG VT 29 Gotowy do użycia. min. 1 minuta Pikasat Voigt Candido Wykazuje działanie : bakterio-, drożdżo-, prątko- i wirusobójcze / w tym wirus wywołujący biegunki : Rota, Noro /	- personel szkoły: M. Paździor, B. Rycerz, E. Machlarz, I. Rodaczek, J. Jaworska

Dywany i wykładziny	Po każdym zanieczyszczeniu w razie potrzeby po zakończeniu dnia pracy, pod nieobecność dzieci.	Preparat przeznaczony jest do profesjonalnego prania	Tapi Extrakt jest preparatem do czyszczenia wykładzin podłogowych i wykładzin podłogowych. Preparat wykazuje działanie antybakteryjne. Neutralizuje obce zapachy.	- personel szkoły: M. Paździor, B. Rycerz, E. Machlarz, I. Rodaczek, J. Jaworska
----------------------------	--	--	--	---

UWAGA!

Preparaty chemiczne , alkoholowe- chronić przed dziećmi!

Do stosowania w/w produktów należy używać maseczek do ochrony dróg oddechowych , rękawic oraz odzieży ochronnej zgodnie z zaleceniem bhp.